




Κατάλογος
2026
Pricelist

N
NORTEN





ΣΕΛΙΣ - PAGE

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS

7	ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - REFRIGERATED CABINETS
8	ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ - DEEP FREEZERS CABINETS
9,10,11,12	ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΤΖΑΜΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ - REFRIGERATED CABINETS WITH GLASS OPENING DOORS
13,14	ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ - REFRIGERATED COUNTERS WITH OPENING DOORS
15	ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ - DEEP FREEZERS REFRIGERATED COUNTERS WITH OPENING DOORS
16	ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ - REFRIGERATED COUNTERS WITH DRAWERS
17	ΨΥΓΕΙΑ SELF SERVICE - SELF SERVICE REFRIGERATORS
18	ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΝΤΙΚΩΝ - DISPLAY UNITS
19	ΨΥΓΕΙΑ ΣΑΛΑΤΩΝ - REFRIGERATED BOWL UNITS
20	ΨΥΓΕΙΑ ΣΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΖΑΜΙ - REFRIGERATED BOWL UNITS WITH AIR FORCED SYSTEM
21	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ Ή ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ - BAINMARIE WITH HOT CUPBOARD/BOARD OR TABLE TOP BAINMARIE
22,23,24	ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ Ή ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ - HOT DISPLAY COUNTER WITH CUPBOARD OR TABLE TOP ΒΙΤΡΙΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - PASTRY REFRIGERATED DISPLAY , ΒΙΤΡΙΝΑ ΨΑΡΙΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ - FISH DISPLAY TABLE TOP UNIT
25	ΛΑΝΤΖΑ ΜΕ 2 ΓΟΥΡΝΕΣ - CUPBOARD SINK UNIT WITH 2 BOWLS
26	ΛΑΝΤΖΑ ΜΕ 3 ΓΟΥΡΝΕΣ - CUPBOARD SINK UNIT WITH 3 BOWLS
27,28	ΛΑΝΤΖΑΚΙ ΧΕΡΙΩΝ - HAND WASH SINK , ΛΑΝΤΖΑΚΙ ΧΕΡΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΟΝΑΤΟΥ - WALL HAND WASH SINK
29,30,31	BAR STATION - BAR STATION TABLE WITH SINK , COFFEE STATION - COFFEE STATION TABLE , ΣΥΡΤΑΡΙ ΚΑΦΕ - COFFEE DRAWER
32	ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ - GREASE HOLDING UNIT
33	ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ - WORK TOP CUPBOARDS
34	ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ - WORK TOP CUPBOARDS
35	ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ - WALL CABINET WITH GLASS SLIDING
36	ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 1 Ή 2 ΡΑΦΙΑ - WORK TABLES WITH 1 OR 2 SHELF
37,38,39	ΓΚΡΙΛ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - GAS GRILL
40	ΚΑΡΒΟΥΝΙΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ - TABLE TOP CHARCOALS
41,42	ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΝΕΡΟΥ - WATER ELECTRIC GRILLS
43,44	ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ - TABLE TOP COOKER GAS
45,46	ΓΥΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ - ELECTRIC DONER
47,48	ΓΥΡΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - GAS DONER
49,50	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΧΟΑΝΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΧΟΑΝΗ - COAL ROASTING MACHINE WITH HOOD OR NOT
51	ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ - ELECTRIC COUNTER TOP ROASTERS
52	ΑΡΝΙΕΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ - ELECTRIC LAMPS
53,54	ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ - PIZZA OVEN
55,56	ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΙ - CONVECTION OVENS
57,58	ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ - HOTCON
59,60,61	ΦΡΥΤΕΖΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ - ELECTRIC FRYERS
62	ΚΑΠΕΛΛΑ ΤΟΙΧΟΥ & ΦΙΛΤΡΑ ΧΟΑΝΗΣ - HOODS & HOOD FILTERS
63,64	ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - TERMS AND CONDITIONS

RS - 2



ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

GN2/1. Ανοξείδωτο εξ' ολοκλήρου. Θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ +2°/ +8°C . Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ένδειξη θερμοκρασίας και αυτόματης απόψυξης. Μόνωση πολυουρεθάνης < φιλική προς το όζον > (60mm πάχος). Πλαστικοποιημένες σχάρες εσωτερικά με δυνατότητα ρύθμισης. Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα. Με ρυθμιζόμενα πόδια. Εξοικονόμηση ενέργειας υψηλής αντοχής σώμα με 40 kg/m3 πυκνότητα. Υγρό: R134A. Αεριζόμενος, αφαιρούμενος συμπιεστής.



REFRIGERATED CABINETS

GN 2/1. Stainless steel exterior and interior body. Operating temperature +2°/ +8°C . Electronically controlled temperature and defrost indicator. Self closing doors which can be free standing at 45° . " Ozone friendly " polyurethane insulation (60 mm thickness). Plastic coated adjustable interior shelves. Magnetic kasket with easy installation. Adjustable feet. Energy saving high insulated body with 40 kg/m3 density. Refrigerant: R134A. Ventilated, removable compressor.

Model	Dimension mm	EUR	Gross kg	Total Power W	Lt
RS - 1	700x850x2060	1500,00€	125	350	660
RS - 2	1400x850x2060	2200,00€	200	450	1420

RD - 1



ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

GN2/1. Ανοξείδωτο εξ' ολοκλήρου. Θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ -18°C / -22°C . Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ένδειξη θερμοκρασίας και αυτόματης απόψυξης. Μόνωση πολυουρεθάνης < φιλική προς το όζον > (60mm πάχος). Πλαστικοποιημένες σχάρες εσωτερικά με δυνατότητα ρύθμισης. Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα. Με ρυθμιζόμενα πόδια. Εξοικονόμηση ενέργειας υψηλής αντοχής σώμα με 40 kg/m³ πυκνότητα. Υγρό: R134A. Αεριζόμενος, αφαιρούμενος συμπιεστής.



DEEP FREEZERS CABINETS

GN 2/1. Stainless steel exterior and interior body. Operating temperature -18°C / -22°C . Electronically controlled temperature and defrost indicator. Self closing doors which can be free standing at 45° . " Ozone friendly " polyurethane insulation (60 mm thickness). Plastic coated adjustable interior shelves. Magnetic kasket with easy installation. Adjustable feet. Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density. Refrigerant: R134A. Ventilated, removable compressor.

Model	Dimension mm	EUR	Gross kg	Total Power W	Lt
RD - 1	700x850x2060	2100,00€	125	380	660
RD - 2	1400x850x2060	2800,00€	200	560	1420


RG - 1

ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΤΖΑΜΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

GN 2/1, ανοξείδωτο εξ' ολοκλήρου. Θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ +2 / +8 C. Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη θερμοκρασία και αυτόματη απόψυξη. Μόνωση πολυουρεθάνης << φιλική προς το όζον >> (60mm πάχος).

Πλαστικοποιημένες inox σχάρες εσωτερικά με δυνατότητα ρύθμισης. Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα. Φωτισμός led. Με ρυθμιζόμενα πόδια. Εξοικονόμηση ενέργειας υψηλής αντοχής σώμα με 40 kg/m³ πυκνότητα. Υγρό: R134A. Αεριζόμενος, αφαιρούμενος συμπιεστής.


REFRIGERATED CABINETS WITH GLASS OPENING DOORS

GN 2/1, Stainless steel exterior and interior body. Operating temperature +2 / +8 C. Electronically controlled temperature and defrost indicator. Self closing doors which can be free standing at 45 . " Ozone friendly " Polyurethane insulation (60 mm thickness). Plastic or inox coated adjustable interior shelves. Magnetic kasket with easy installation. Light with led. Adjustable feet Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density. Refrigerant: R134A. Ventilated, removable compressor.



RG - 2

<i>Model</i>	<i>Dimension mm</i>	<i>EUR</i>	<i>Gross Kg</i>	<i>Total Power W</i>	<i>Lt</i>
RG - 1	700x850x2060	1700,00€	125	380	660
RG - 2	1400x850x2060	2500,00€	200	450	1420

**RGW - 1****ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΤΖΑΜΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ**

GN 2/1, ανοξείδωτο εξ' ολοκλήρου. Θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ +2 / +8 C. Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη θερμοκρασία και αυτόματη απόψυξη. Μόνωση πολυουρεθάνης << φιλική προς το όζον >> (60mm πάχος).

Πλαστικοποιημένες inox σχάρες εσωτερικά με δυνατότητα ρύθμισης. Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα. Φωτισμός led. Με ρυθμιζόμενα πόδια. Εξοικονόμηση ενέργειας υψηλής αντοχής σώμα με 40 kg/m³ πυκνότητα. Υγρό: R134A. Αεριζόμενος, αφαιρούμενος συμπιεστής.

**REFRIGERATED CABINETS WITH GLASS OPENING DOORS**

GN 2/1, Stainless steel exterior and interior body. Operating temperature +2 / +8 C. Electronically controlled temperature and defrost indicator. Self closing doors which can be free standing at 45 . " Ozone friendly " Polyurethane insulation (60 mm thickness). Plastic or inox coated adjustable interior shelves. Magnetic kasket with easy installation. Light with led. Adjustable feet Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density. Refrigerant: R134A. Ventilated, removable compressor.



<i>Model</i>	<i>Dimension mm</i>	<i>EUR</i>	<i>Gross Kg</i>	<i>Total Power W</i>	<i>Lt</i>
RGW - 1	700x650x2050	1500,00€	125	380	660
RGW - 2	1400x650x2060	2100,00€	200	450	1420

RC 70 - 4



ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ +2 / +8 C (+43 C τροπική). Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ένδειξη θερμοκρασίας και αυτόματης απόψυξης. Μόνωση πολυουρεθάνης < φιλική προς το όζον > (60mm πάχος). Ρυθμιζόμενα πλαστικοποιημένα ράφια εσωτερικά. Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα. Με ρυθμιζόμενα πόδια. Αεριζόμενος, αφαιρούμενος συμπιεστής. Εξοικονόμηση ενέργειας υψηλής μόνωσης σώματος με 40 kg/m3 πυκνότητα. Υγρό: R134A. Ανεμιστήρας με ψύξη.



REFRIGERATED COUNTERS WITH OPENING DOORS

Stainless steel exterior and interior body. Operating temperature +2 / +8 C (+43 C tropical). Electronically controlled temperature and defrost indicator. " Ozone friendly " Polyurethane insulation (60 mm thickness). Plastic coated adjustable interior shelves. Magnetic kasket with easy installation. Adjustable feet. Ventilated, removable compressor. Energy saving high insulated body with 40 kg/m3 density. Refrigerant: R134A. Fan assisted cooling.

RC 70 - 7



Model	Dimension mm	EUR	Gross kg	Total Power W	Lt	Doors capacity
RC 70 - 1	900x600x860-900x700x860	1200,00€	80	350	245	2 doors (ventilator down)
RC 70 - 2	1340x600x860-1340x700x860	1300,00€	95	350	270	2 doors
RC 70 - 3	1560x600x860-1560x700x860	1400,00€	110	350	345	2 doors
RC 70 - 4	1790x600x860-1790x700x860	1500,00€	120	350	425	3 doors
RC 70 - 5	2240x600x860-2240x700x860	1850,00€	150	450	570	4 doors

Model	Dimension mm	EUR	Gross kg	Total Power W	Lt	Doors capacity
RC 70 - 6	1340x600x860-1340x700x860	1400,00€	80	350	270	2 glass doors
RC 70 - 7	1790x600x860-1790x700x860	1600,00€	95	350	425	3 glass doors
RC 70 - 8	2240x600x860-2240x700x860	1900,00€	110	450	570	4 glass doors

RC 70 - 7



ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ +2 / +8 C (+43 C τροπική). Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ένδειξη θερμοκρασίας και αυτόματης απόψυξης. Μόνωση πολυουρεθάνης < φιλική προς το όζον > (60mm πάχος). Ρυθμιζόμενα πλαστικοποιημένα ράφια εσωτερικά. Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα. Με ρυθμιζόμενα πόδια. Αεριζόμενος, αφαιρούμενος συμπιεστής. Εξοικονόμηση ενέργειας υψηλής μόνωσης σώματος με 40 kg/m³ πυκνότητα. Υγρό: R134A. Ανεμιστήρας με ψύξη.



DEEP FREEZERS REFRIGERATED COUNTERS WITH OPENING DOORS

Stainless steel exterior and interior body. Operating temperature +2 / +8 C (+43 C tropical). Electronically controlled temperature and defrost indicator. " Ozone friendly " Polyurethane insulation (60 mm thickness). Plastic coated adjustable interior shelves. Magnetic kasket with easy installation. Adjustable feet. Ventilated, removable compressor. Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density. Refrigerant: R134A. Fan assisted cooling.

Model	Dimension mm	EUR	Gross kg	Total Power W	Lt	Doors capacity
RC 70 - 6	1340x600x860-1340x700x860	2000,00€	80	350	245	2 doors
RC 70 - 7	1790x600x860-1790x700x860	2300,00€	95	450	270	3 doors
RC 70 - 8	2240x600x860-2240x700x860	3000,00€	110	450	345	4 doors

RCD70 - 2



ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ +2 / +8 C (+43 C τροπική). Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ένδειξη θερμοκρασίας και αυτόματης απόψυξης. Μόνωση πολυουρεθάνης < φιλική προς το όζον > (60mm πάχος). Ρυθμιζόμενα πλαστικοποιημένα ράφια εσωτερικά. Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα. Με ρυθμιζόμενα πόδια. Αεριζόμενος, αφαιρούμενος συμπιεστής. Εξοικονόμηση ενέργειας υψηλής μόνωσης σώματος με 40 kg/m³ πυκνότητα. Υγρό: R134A. Ανεμιστήρας με ψύξη.



REFRIGERATED COUNTERS WITH DRAWERS

Stainless steel exterior and interior body. Operating temperature +2 / +8 C (+43 C tropical). Electronically controlled temperature and defrost indicator. " Ozone friendly " Polyurethane insulation (60 mm thickness). Plastic coated adjustable interior shelves. Magnetic kasket with easy installation. Adjustable feet. Ventilated, removable compressor. Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density. Refrigerant: R134A. Fan assisted cooling.

Model	Dimension mm	Gross kg	Total Power W	Lt
RCD70 - 1	1340x700x860(4 drawers)	130	350	200
RCD70 - 2	1790x700x860(6 drawers)	145	350	290
RCD70 - 3	2240x700x860(8 drawers)	180	450	460



ΨΥΓΕΙΑ SELF SERVICE

Θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ + 2 / + 8 (+ 43 C τροπική). Κατασκευή από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα εσωτερικά. Με ράφια εσωτερικά ρυθμιζόμενα.

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη αυτόματης απόψυξης. Με συρόμενες πόρτες από διπλό τζάμι. Εσωτερικός φωτισμός. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα.



SELF - SERVICE REFRIGERATORS

Operating temperature between + 2 / + 8 (+ 43 C tropical). Maded of laminated steel
With shelves internally adjustable. With electronic defrosting thermostat. With double glazed sliding doors Interior lighting. With integrated refrigeration machine

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Total Power kw
SS - 1	1500x900x2050	2500,00€	197	450
SS - 2	2000x900x2050	3000,00€	262	560
SS - 3	2500x900x2050	3500,00€	328	560
SS - 4	3000x900x2050	4000,00€	395	750



DU - 4



ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ

Θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ + 2 / + 8 (+ 43 C τροπική). Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη αυτόματης απόψυξης. Ψυχόμενος αποθηκευτικός χώρος στο κάτω μέρος με δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλων δοχείων τυριών. Κατασκευή από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα εσωτερικά. Ρυθμιζόμενα πόδια. Εσωτερικός φωτισμός Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα



DISPLAY UNITS

Operating temperature between + 2 / + 8 (+43 C tropical). With electronic defrosting thermostat. Cold storage at the bottom with storage capacity for large cheese cans. Maded of laminated steel. Adjustable feet. Interior lighting. With integrated refrigeration machine.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Total Power kw
DU - 1	1500x900x1300	2500,00€	100	450
DU - 2	2000x900x1300	3400,00€	150	450
DU - 3	2500x900x1300	4200,00€	190	560
DU - 4	3000x900x1300	5000,00€	230	560

**RBU - 3****ΨΥΓΕΙΑ ΣΑΛΑΤΩΝ**

Με τζάμι και ενδιάμεσο ράφι. Θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ +2 / +8 C (+43 C τροπική). Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ένδειξη θερμοκρασίας και αυτόματης απόψυξης. Μόνωτική πολυουρεθανική " φιλική προς το όζον" (60mm πάχος). Ρυθμιζόμενα πλαστικοποιημένα ράφια εσωτερικά. Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα. Αεριζόμενος, αφαιρούμενος συμπιεστής. Εξοικονόμηση ενέργειας υψηλής μόνωσης σώματος με πυκνότητα 40 kg/m³ . Υγρό: R134A. Ανεμιστήρας με ψύξη.

**REFRIGERATED BOWL UNITS**

With glass display, middle shelf and lighting. Operating temperature +2 / +8 C. Body and panelling made of stainless steel. Controlled by thermostat. The cabinet insulated.

Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper e vaporator. (Copper pipe with aluminium fins). Refrigerant: R134A.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Total Power W	Lt	Bowl capacity
RBU - 1	900x600x1300- 900x700x1300 (with ventilator down)	1300,00€	80	350	245	10
RBU - 2	1340x600x860-1340x700x860 (with ventilator down)	1650,00€	95	350	270	16
RBU - 3	1340x600x1300- 1340x700x1300	1580,00€	110	350	270	14
RC70 - 4	1790x600x1300- 1790x700x1300	1750,00€	120	350	425	16
RC70 - 5	2240x600x1300- 2240x700x1300	2000,00€	150	450	570	18


RBU - 4


ΨΥΓΕΙΑ ΣΑΛΑΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΖΑΜΙ

Με τζάμι και ενδιάμεσο ράφι. Θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ +2 / +8 C (+43 C τροπική). Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ένδειξη θερμοκρασίας και αυτόματης απόψυξης. Μόνωτική πολυουρεθανική " φιλική προς το όζον" (60mm πάχος). Ρυθμιζόμενα πλαστικοποιημένα ράφια εσωτερικά. Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα. Αεριζόμενος, αφαιρούμενος συμπιεστής. Εξοικονόμηση ενέργειας υψηλής μόνωσης σώματος με πυκνότητα 40 kg/m3 . Υγρό: R134A. Ανεμιστήρας με ψύξη. Ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας αέρα.



REFRIGERATED BOWL UNITS WITH AIR FORCED SYSTEM

With glass display, middle shelf and lighting. Operating temperature +2 / +8 C. Body and panelling made of stainless steel. Controlled by thermostat. The cabinet insulated. Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper e vaporator. (Copper pipe with aluminium fins). Refrigerant: R134A.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Total Power W	Lt	Bowl capacity
RBU - 4	1340x800x1300	2000,00€	120	350	270	14
RBU - 5	1790x800x1300	2200,00€	180	350	425	16
RBU - 6	2240x800x1300	2650,00€	200	450	570	18

**BM - 1**
**ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ
ή ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ**

Με βιτρίνα, ενδιάμεσο ράφι και εσωτερικό φωτισμό. Με χωρητικότητα γν 1/1 ή άλλες επιλογές σε γν που επιθυμεί ο πελάτης.
Με θερμοστάτη +30 / +90 c.
Ανοξείδωτη κατασκευή εξ' ολοκλήρου.


**BAINMARIE WITH HOT CUPBOARD
or TABLE TOP BAIMARIE**

With glass display, middle shelf and lighting.
With gn 1/1 capacity or other options in gn that the client wants. Thermostat +30 /+90 c.
Completely realized stainless steel.

Model	Dimension mm	EUR	Gross kg	Capacity gn
BM - 1	1008x700x1300	1200,00€	140	3gn 1/1
BM - 2	1400x700x1300	1350,00€	160	4gn 1/1
BM - 3	1900x700x1300	1800,00€	180	5gn 1/1
BM - 4	1008x700x650	800,00€	90	3gn 1/1
BM - 5	1400x700x650	900,00€	110	4gn 1/1
BM - 6	1900x700x650	1500,00€	130	5gn 1/1

HD - 2



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ή ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ

Με βιτρίνα, ενδιάμεσο ράφι και εσωτερικό φωτισμό. Με θερμοστάτη +30 / +90 c.
Ανοξείδωτη κατασκευή εξ' ολοκλήρου.



HOT DISPLAY COUNTER WITH CUPBOARD or TABLE TOP

With glass display, middle shelf and lighting.
Thermostat +30 /+90 c.
Completely realized stainless steel.

<i>Model</i>	<i>Dimension mm</i>	<i>EUR</i>	<i>Gross kg</i>
HD - 1	1008x700x1300	1100,00€	140
HD - 2	1400x700x1300	1250,00€	160
HD - 3	1900x700x1300	1780,00€	180
HD - 4	1008x700x650	800,00€	90
HD - 5	1400x700x650	950,00€	110
HD - 6	1900x700x650	1500,00€	130

**BZ - 1****ΒΙΤΡΙΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ**

Συρόμενα τζάμια. Θερμοκρασία +2C / +8C. Ανοξείδωτη κατασκευή εξ ολοκλήρου.

**PASTRY REFRIGERATED DISPLAY**

Stainless steel. Automatic defrost. Temperature +2C / +8C. Led including

<i>Model</i>	<i>Dimension mm</i>	<i>EUR</i>	<i>Gross Kg</i>	<i>Total Power kw</i>
BZ - 1	1400x700x1200	2500,00€	160	500
BZ - 2	1800x700x1200	3150,00€	180	500



ΒΙΤΡΙΝΑ ΨΑΡΙΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ

Θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ + 2 C / + 8 C. Ανοξείδωτη κατασκευή εξ ολοκλήρου



FISH DISPLAY TABLE TOP UNIT

Temperature +2C / +8C. Led including. Completely realized in stainless steel.

<i>Model</i>	<i>Dimension mm</i>	<i>EUR</i>	<i>Gross Kg</i>	<i>Total Power kw</i>
PSA - 1	1000x900x1300	1700,00€	100	500
PSA - 2	1500x900x1300	2100,00€	110	500

S70 - 3



ΛΑΝΤΖΑ ΜΕ 2 ΓΟΥΡΝΕΣ

Τοίχου με συρόμενες πόρτες



CUPBOARD SINK UNIT WITH 2 BOWLS

With splashed guard. With bottom shelf sliding doors. Adjustable feet.

LEFT OR RIGHT

Model	Sink cm	Dimension mm	EUR	Gross kg
S70 - 1	40x40x25	1200X600X860 - 1200X700X860	700,00€	25
S70 - 2	40x40x25	1400X600X860 - 1400X700X860	750,00€	41
S70 - 3	40x40x25	1800X600X860 - 1800X700X860	900,00€	57
S70 - 4	40x40x25	2400X600X860 - 2400X700X860	1100,00€	73
S70 - 5	50x50x30	1200X700X860	800,00€	27
S70 - 6	50x50x30	1400X700X860	850,00€	43
S70 - 7	50x50x30	1800X700X860	950,00€	60
S70 - 8	50x50x30	2400X600X860	1100,00€	77

S70 - 9



ΛΑΝΤΖΑ ΜΕ 3 ΓΟΥΡΝΕΣ

Τοίχου με συρόμενες πόρτες



CUPBOARD SINK UNIT WITH 3 BOWLS

With splashed guard. With bottom shelf sliding doors. Adjustable feet.

LEFT OR RIGHT

Model	Sink cm	Dimension mm	EUR	Gross kg
S70 - 9	40x40x25 or 50x50x30	1800X700X860	1100,00€	68
S70 - 10	40x40x25 or 50x50x30	2400X700X860	1300,00€	85

SH - 2**ΠΟΔΟΛΑΝΤΖΑΚΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ**

Με ποδοβαλβίδα

**HAND WASH SINK**Foot operation mechanism,
together with faucet and pipes

<i>Model</i>	<i>Dimension mm</i>	<i>EUR</i>	<i>Gross kg</i>
SH- 2	400x400X860	250,00€	10



ΛΑΝΤΖΑΚΙ ΧΕΡΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΟΝΑΤΟΥ



WALL HAND WASH SINK

<i>Model</i>	<i>Dimension mm</i>	<i>EUR</i>	<i>Gross Kg</i>
SH - 1	400x310x200	160,00€	5

**B - ST1****BAR STATION**

Ανοξείδωτη κατασκευή εξ ολοκλήρου

**BAR STATION TABLE WITH SINK**

Stainless steell. Rinser for blenders.

<i>Model</i>	<i>Dimension mm</i>	<i>EUR</i>	<i>Gross Kg</i>
B - ST1	1200x700x860	1100,00€	90
B - ST2	1600x700x860	1400,00€	110



C - ST1



COFFEE STATION

Με συρόμενες πόρτες + RINSER. Συρτάρι καφέ.

COFFEE STATION ΨΥΧΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CF - ST3

Ανοξείδωτη κατασκευή εξ ολοκλήρου με ανοιγόμενες πόρτες . Συρτάρι καφέ.



COFFEE STATION TABLE

Sliding doors. Coffee drawers. Rinser + sink bowl.

COFFEE STATION WITH COOLING MODEL CF - ST3

<i>Model</i>	<i>Dimension mm</i>	<i>EUR</i>	<i>Gross Kg</i>
C - ST1	1200x700x860	1000,00€	90
C - ST2	1600x700x860	1400,00€	110
CF - ST3	1800x700x860	3000,00€	150

**CD - 1****ΣΥΡΤΑΡΙ ΚΑΦΕ**

Ανοξείδωτη κατασκευή εξ ολοκλήρου. Διατίθεται σε inox και μαύρο χρώμα.

**COFFEE DRAWER**

Stainless steel

<i>Model</i>	<i>Dimension mm</i>	<i>EUR</i>	<i>Gross Kg</i>
CD - 1	410x570x180	250,00€	2,5
CD - 2	810x570x180	400,00€	5,0
CD - 3	1200x570x180	600,00€	7,5

GT - 20



ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ



GREASE HOLDING UNIT

<i>Model</i>	<i>Dimension mm</i>	<i>EUR</i>	<i>Gross kg</i>
GT- 20	350x350X230	150,00€	4,5

C - 2



ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Με ενδιάμεσο ράφι, ρυθμιζόμενο πόδι

ΣΕΙΡΑ 600 ή 700mm



WORK TOP CUPBOARDS

With sliding doors, middle shelf,
adjustable feet.

SERIES 600 or 700mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross - Kg
C - 1	1110x600x860-1110x700x860	600,00€	45
C - 2	1340x600x860-1340x700x860	700,00€	50
C - 3	1560x600x860-1560x700x860	780,00€	65
C - 4	1790x600x860-1790x700x860	850,00€	80
C - 5	2240x600x860-2240x700x860	1000,00€	98

C - 9



ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Με ενδιάμεσο ράφι, ρυθμιζόμενο πόδι

ΣΕΙΡΑ 600 ή 700mm



WORK TOP CUPBOARDS

With opening doors, middle shelf,
adjustable feet.

SERIES 600 or 700mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross - Kg
C - 6	990x600x860-990x700x860	600,00€	45
C - 7	1340x600x860-1340x700x860	700,00€	50
C - 8	1560x600x860-1560x700x860	750,00€	65
C - 9	1790x600x860-1790x700x860	800,00€	80
C - 10	2240x600x860-2240x700x860	920,00€	98

WC - 100



**ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΜΕ
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ**

Με 2 ενδιάμεσα ράφια



**WALL CABINET
WITH GLASS SLIDING**

With 2 middle shelves

<i>Model</i>	<i>Dimension mm</i>	<i>EUR</i>	<i>Gross - Kg</i>
WC - 100	1000x300x700	350,00€	26
WC - 140	1400x300x700	400,00€	29
WC - 190	1900x300x700	470,00€	41
WC - 240	2400x300x700	700,00€	50

TE - 3



ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 1 ΡΑΦΙΑ



WORK TABLES WITH 1 SHELF

Model	Dimension mm	EUR	Gross - Kg
TE - 1	1100x600x860 - 1100x700x860	300,00€	32
TE - 2	1340x600x860 - 1340x700x860	350,00€	36
TE - 3	1560x600x860 - 1560x700x860	400,00€	40
TE - 4	1790x600x860 - 1790x700x860	450,00€	46
TE - 5	2240x600x860 - 2240x700x860	500,00€	55



ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ



WORK TABLES WITH 2 SHELF

Model	Dimension mm	EUR	Gross - Kg
TE - 6	1100x600x860 - 1100x700x860	360,00€	40
TE - 7	1340x600x860 - 1340x700x860	440,00€	45
TE - 8	1560x600x860 - 1560x700x860	470,00€	48
TE - 9	1790x600x860 - 1790x700x860	500,00€	55
TE - 10	2240x600x860 - 2240x700x860	550,00€	63

GR - 3



ΓΚΡΙΛ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Εξ' ολοκλήρου κατασκευή από ανοξείδωτο. Ιδανικό για ψήσιμο κρέατος, ψαριών και λαχανικών.

Με καυστήρες Ιταλίας, FLAM GAS, μεγάλης θερμικής απόδοσης για ομοιόμορφο και ταχύτατο ψήσιμο τροφών. Με διακόπτη 2 θέσεων, θερμοκόπια, πιλότο και αυτόματο άναμα. Σχάρες με περιστρεφόμενα στελέχη για ευκολία στο καθάρισμα. Με συρτάρι περισυλλογής λίπους.



GAS GRILL

Completely realized in stainless steel. Suitable to grill meat, fish and vegetables. With Italian burners, FLAM GAS, high thermal efficiency for uniform and fast food baking. With 2 position witch controlle by valve with automatic burner ignition by pilot flame. Grids with rotating shafts for easy cleaning. With grease collector.

GR - 2



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Kcal	Heating efficiency kw
GR - 1	400x600x370 - 400x700x370	850,00€	20	10000	12
GR - 2	780x600x370 - 780x700x370	1400,00€	40	20100	23
GR - 3	1170x600x370 - 1170x700x370	1900,00€	50	29000	35

SPARE PARTS

Model	EUR
Plate INOX	+ 150,00€
Grid	+ 100,00€

GRP - 1



ΓΚΡΙΛ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Εξ ολοκλήρου κατασκευή από ανοξείδωτο. Ιδανικό για ψήσιμο κρέατος, ψαριών και λαχανικών.

Με καυστήρες Ιταλίας, FLAM GAS, μεγάλης θερμικής απόδοσης για ομοιόμορφο και ταχύτατο ψήσιμο τροφών. Με διακόπτη 2 θέσεων, θερμοκόπια, πιλότο και αυτόματο άναμα. Πλάκα για ευκολία στο καθάρισμα. Με συρτάρι περισυλλογής λίπους.



GAS GRILL

Completely realized in stainless steel. Suitable to grill meat, fish and vegetables. With Italian burners, FLAM GAS, high thermal efficiency for uniform and fast food baking. With 2 position witch controlle by valve with automatic burner ignition by pilot flame. Plate for easy cleaning. With grease collector.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Kcal	Heating efficiency kw
GRP - 1	1170x450x370	2250,00€	50	29000	35

KR - 80



ΚΑΡΒΟΥΝΙΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ

Ανοξείδωτη κατασκευή εξ ολοκλήρου.
Σχάρες με περιστρεφόμενα στελέχη
για εύκολο καθαρίσµα. Με συρτάρι
διατήρησης ψηµένων κρεάτων.



TABLE TOP CHARCOALS

Completely realized in stainless steel.
Grids with rotating shafts for easy cleaning.
With drawer for keeping roasted meat or not.

<i>Model</i>	<i>Dimension mm</i>	<i>EUR</i>	<i>Drawer</i>
KR - 60	600x500x250	350,00€	+ 50,00€
KR - 80	800x500x250	380,00€	+ 100,00€
KR - 100	1000x500x250	420,00€	+ 100,00€
KR - 120	1200x500x250	500,00€	+ 150,00€

GE - 2

ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

Εξ ολοκλήρου κατασκευή από ανοξείδωτο.
Ιδανικό για ψήσιμο κρέατος, ψαριών και λαχανικών.
Σχάρες με περιστρεφόμενα στελέχη για ευκολία στο καθάρισμα.
Με συρτάρι νερού περισθλλογής λίπους.
Με διακόπτη 12 θέσεων και ρελέ ασφαλείας.



WATER ELECTRIC GRILLS

Completely realized in stainless steel.
Suitable to grill meat, fish, and vegetables.
Grids with rotating hafts for easy cleaning.
With grease collector. 12 position and safety relay.

GE - 1



<i>Model</i>	<i>Dimension mm</i>	<i>EUR</i>	<i>Gross Kg</i>	<i>Heating efficiency kw</i>
GE - 1	400x600x380	600,00€	18	3,2
GE - 2	780x600x380	900,00€	32	6,4

CG - 4



ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

Ανοξείδωτη κατασκευή εξ' ολοκλήρου. Με double crown καυστήρες πολύ υψηλής απόδοσης. Με διακόπτη 2 θέσεων, θερμοκόπια & πιλότο. Διαθέτουν inox σχάρες πάνω από τις εστίες διευκολύνοντας έτσι την εύκολη μετακίνηση μεγάλων σκευών από τη μία εστία στην άλλη, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης μικρού ή μεγάλου σκεύους



TABLE TOP COOKER GAS

Completely realized in stainless steel. With high performance double crown burners. Controlled by 2 position valve with safety thermocouple. Inox grids on the top allow the use of large & small pans at the same time making easier the movement of big dimension pans from one fire to the other

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Kcal	Heating efficiency kw
CG - 1	650x550x200	900,00€	20	16800	19,5
CG - 2A	400x650x200	700,00€	20	16800	19,5
CG - 3	1000x550x200	1100,00€	35	26230	30,5
CG - 4	700x650x200	1400,00€	45	33540	39

CG - 2A



CG - 3



ED - 7



ΓΥΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ

Με αντιστάσεις και πυρίμαχο πυρότουβλο.
 Δυνατότητα ρύθμισης αντιστάσεως στην ένταση που θέλετε.
 Με μοτέρ προστατευόμενο από την θέρμανση των καυστήρων.
 Με συρτάρι περισυλλογής λίπους.
 Ανοξείδωτη κατασκευή εξ' ολοκλήρου.
 Όλοι οι γύροι συνοδεύονται από inox φτυαράκι για το κομμένο κρέας.



ELECTRIC DONERS

Fith tube heating elements and fire proof ceramic tile. Resistances with minimum or maximum heating power adjustment. With the motor protected from the heat. With grease colector. Completely realized in stainless steel.
 All the doners are given with a practical inox shovel for cut meat.

ED - 4



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Legnth Spit	Total Power kw	Max weght of meat kg
ED - 4	490x570x700	600,00€	24	46	3	15 - 20
ED - 6	500x570x970	750,00€	28	64	6	30
ED - 7	510x590x1050	850,00€	40	75	7,5	60
ED - 8	510x590x1170	950,00€	50	86	9	70

SPARE PARTS

Model	EUR
Motor for doner	55,00€
Spit 46 cm	50,00€
Spit 64 cm	65,00€
Spit 75 cm	75,00€
Spit 86 cm	80,00€

GD - 8



ΓΥΡΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Με κεραμικούς καυστήρες, με ανεξάρτητο άναμμα, όπου ο καθένας ελέγχεται από διακόπτη και θερμοκόπια ασφαλείας. Σίτα προστασίας των καυστήρων. Με μοτέρ προστατευόμενο από την θέρμανση των καυστήρων. Δυνατότητα ρύθμισης αντιστάσεως στην ένταση που θέλετε. Με συρτάρι περισυλλογής λίπους. Εξ ολοκλήρου κατασκευή από ανοξείδωτο. Όλοι οι γύροι συνοδεύονται από inox φτυαράκι για το κομμένο κρέας.



GAS DONER

Infrared dual burners, with ceramic plates, with minimum flame adjustment and thermocouple safety. Burners protection screen. With the motor protected fro the heat. Resistances with minimum or maximum heating power adjustment. With grease collector. Completely realized in stainless steel. All the doners are given with a practical inox shovel for cut meat.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Kcal	Heating efficiency kw	Legnth Spit cm	Max weight of meat kg
GD - 6	450x610x950	900,00€	35	8800	10,5	70	50
GD - 8	510x610x950	1000,00€	40	12000	14	82	80

SPARE PARTS

Model	EUR
Moter for doner	55,00€
Spit 70cm	60,00€
Spit 82cm	75,00€

PS - 9


ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΧΟΑΝΗ ή ΧΩΡΙΣ ΧΟΑΝΗ


Ανοξείδωτη κατασκευή εξ' ολοκλήρου. Με μοτέρ ατέρμονα KENTA με φτερωτή. Ρυθμιζόμενα πόδια. Σχάρες με περιστρεφόμενα στελέχη για ευκολία στο καθάρισμα.


COAL ROASTING MACHINE WITH HOOD or WITHOUT

Completely realized in stainless steel. With motor grill KENTA. Adjustable feet. Grids with rotating shafts for easy cleaning.

Model	Dimension mm	EUR	Legnth Spit	
Με χοάνη. With hood.				
PS3X	1600x600x1400	1700,00€	160	2pcs 14mmx14mm spit & 1pcs 10mmx10mm
PS6X	1600x900x1400	2000,00€	160	4pcs 14mmx14mm spit & 2pcs 10mmx10mm
PS9X	1600x900x1400	3300,00€	160	8pcs 14mmx14mm spit & 3pcs 10mmx10mm
Χωρίς χοάνη. WITHOUT				
PS 3	1600x600x900	1550,00€	160	2pcs 14mmx14mm spit & 1pcs 10mmx10mm
PS 6	1600x900x900	1800,00€	160	4pcs 14mmx14mm spit & 2pcs 10mmx10mm
PS 9	1600x900x900	2700,00€	160	8pcs 14mmx14mm spit & 3pcs 10mmx10mm

PS - 9



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΧΟΑΝΗ ή ΧΩΡΙΣ ΧΟΑΝΗ

Ανοξείδωτη κατασκευή εξ' ολοκλήρου. Με μοτέρ ατέρμονα KENTA με φτερωτή. Ρυθμιζόμενα πόδια. Σχάρες με περιστρεφόμενα στελέχη για ευκολία στο καθάρισμα.



COAL ROASTING MACHINE WITH HOOD or WITHOUT

Completely realized in stainless steel. With motor grill KENTA. Adjustable feet. Grids with rotating shafts for easy cleaning.

Model	Dimension mm	EUR	Legnth Spit	
Με χοάνη. With hood.				
PS3X	1600x600x1400	1200,00€	160	2pcs 14mmx14mm spit & 1pcs 10mmx10mm
PS6X	1600x900x1400	1600,00€	160	4pcs 14mmx14mm spit & 2pcs 10mmx10mm
PS9X	1600x900x1400	2500,00€	160	8pcs 14mmx14mm spit & 3pcs 10mmx10mm
Χωρίς χοάνη. WITHOUT				
PS 3	1600x600x900	1000,00€	160	2pcs 14mmx14mm spit & 1pcs 10mmx10mm
PS 6	1600x900x900	1350,00€	160	4pcs 14mmx14mm spit & 2pcs 10mmx10mm
PS 9	1600x900x900	2100,00€	160	8pcs 14mmx14mm spit & 3pcs 10mmx10mm

HN - 3



ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Ανοξείδωτης κατασκευής εξ' ολοκλήρου. Τζάμι πυρίμαχο με χερούλι ειδικό πυροπροστασίας. Αμφίπλευρη. Με ένα μεγάλο συρτάρι περισυλλογής λίπους. Εσωτερικός φωτισμός.



ELECTRIC COUNTER TOP ROASTERS

Traditional counter top roaster. Fire proof glass door with insulate heating handle. Double side view. Big grease collector drawer. Interior light. Body in stainless steel.

Model	Dimension mm	EUR	Temperature	Total Power kw	Length spit	Chicken capacity	Spit capacity
HN - 2	1280x450x650	1100,00€	300	5200	103cm	8 - 10pcs	2
HN - 3	1280x450x860	1500,00€	300	7800	103cm	12 - 15pcs	3
HN - 2	1280x450x1260	1800,00€	300	11000	103cm	20 - 10pcs	5



EL - 5



ΑΡΝΙΕΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Ανοξείδωτης κατασκευής εξ' ολοκλήρου. Τζάμι πυρίμαχο με χερούλι ειδικό πυροπροστασίας. Αμφίπλευρη. Με ένα μεγάλο συρτάρι περισυλλογής λίπους. Εσωτερικός φωτισμός.



ELECTRIC LAMPS

Traditional counter top roaster. Fire proof glass door with insulate heating handle. Double side view. Big grease collector drawer. Interior light. Body in stainless steel.

Model	Dimension mm	EUR	Temperature	Total Power kw	Legnth srit	Chicken capacity	Spit capacity
EL - 3	1510x500x1050	1600,00€	300	8100	118cm	3pcs	3
EL - 5	1510x450x1100	2500,00€	300	13500	118cm	5pcs	5
EL - 9	After order				118cm	9pcs	9

EOP - 1



ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ

Με πυρίμαχη πλάκα ψήσεως. Εσωτερικός φωτισμός.
Τζάμι στην πόρτα του για καλύτερο έλεγχο του φαγητού.
Με χειρολαβή βακελίτη στην πόρτα του.
Με θερμόμετρο ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου ψήσεως.
Δυνατότητα τοποθέτησης πολλών ορόφων καθ' ύψος.
Ανοξείδωτης κατασκευής εξ' ολοκλήρου



PIZZA OVEN

For 4 pizza diameter 32 cm. The floor of each deck made of the brick.
Interior light. Glass on its door for better control of food.
Controlled by thermostat. Ability to mount multiple floors in height.
Body in stainless steel.

EOP - 2



<i>Model</i>	<i>Dimension mm</i>	<i>EUR</i>	<i>Gross Kg</i>	<i>Temperature</i>	<i>Total Power kw</i>
EOP - 1	980x820x420	1300,00€	85	400	4400
EOP - 2	980x820x840	2500,00€	170	400	8800

<i>Model</i>	<i>Tray capacity</i>
EOP - 1	4pcs d 32 cm
EOP - 2	8pcs d 32 cm

**FE - 40**

ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΙ

Ανοξείδωτη κατασκευή εξ' ολοκλήρου. Με διπλό τζάμι ψημένο ειδικά για χαμηλές θερμοκρασίες. Εσωτερικός φωτισμός. Απόσταση μεταξύ των ταψιών 7cm. Με χρονοδιακόπτη και θερμοστάτη. Με δύο ανεμιστήρες μονής περιστροφής.



CONVECTION OVENS

Stainless steel body, stainless steel cooking chamber. Double glazed door. Interior lighting. With 2 motors, one way rotating only. Distance between trays 70 cm.

FE - 80



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Temperature	Total Power kw	Tray capacity
FE - 40	600x600x580	800,00€	43	300	2,8	4pcs 43x33
FE - 60	830x670x580	1200,00€	75	300	5,8	4pcs 60x40
FE - 80	760x810x790	2700,00€	90	300	13,1	8pcs 60x40
ST - 80	760x800x850	800,00€	20	0°-90°C	6,5	12pcs 60x40

HF - 4



ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

Ηλεκτρικό.
Ανοξείδωτη κατασκευή εξ' ολοκλήρου.
Με 2 ή 4 λάμπες.
Χωρητικότητα gn 1/1.



HOTCON

Electric.
Completely realized in stainless steel.
With 2 or 4 infrared warmer.
Capacity gn 1/1.

HF - 2



<i>Model</i>	<i>Dimension mm</i>	<i>EUR</i>	<i>Gross Kg</i>	<i>Total Power kw</i>	<i>Heating efficiency kw</i>
HF - 2	350x620x800	280,00€	10	0,5	1
HF - 4	720x690x800	450,00€	20	1	2

FR 4+4



ΦΡΥΤΕΖΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Ανοξείδωτη κατασκευή εξ' ολοκλήρου. Ιδανική για τηγάνισμα ποικίλων τροφών όπως: πατάτες, κοτόπουλα, ψάρια, λαχανικά. Με έναν ή δύο κάδους, με δυνατότητα απόσπασης για ευκολία στο καθαρίσμα και υγιεινό τηγάνισμα.

Θερμοστάτης με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία **50c** έως **190c**. Με θερμοστάτη ασφαλείας στους **200c**. Υψηλής απόδοσης.



ELECTRIC FRYERS

Completely realized in stainless steel. For frying all kind of food like potatoes, chickens, fishes, vegetables etc. With 1 or 2 baskets, removable oil basket easier to clean and hygienic cooking.

Thermostatic valve adjustable from **50c** to **190c**. Safety thermostat **200c**. High powered appliances.

FR 7



Model	Dimension mm	EUR	Gross - Kg	Total Power - kw	Lt
FR 4	170X390X280	180,00€	8	2,1	4
FR 4+4	330X390X280	300,00€	12	2x2,1	2x4
FR 7	280X430X400	250,00€	9,5	3,2	7
FR 7+7	550X430X400	370,00€	19	2x3,2	2x7
FR 10	330X500X400	340,00€	11	3,6	10
FR 10+10	680X500X400	500,00€	22	2x3,6	2x10

FRA - 10



ΦΡΥΤΕΖΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Ανοξείδωτη κατασκευή εξ' ολοκλήρου. Ιδανική για τηγάνισμα ποικίλων τροφών όπως: πατάτες, κοτόπουλα, ψάρια, λαχανικά. Με έναν ή δύο κάδους, με δυνατότητα απόσπασης για ευκολία στο καθαρίσμα και υγιεινό τηγάνισμα.

Θερμοστάτης με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία **50c** έως **190c**. Με θερμοστάτη ασφαλείας στους **200c**. Υψηλής απόδοσης. (400 V) τριφασικό.



ELECTRIC FRYERS

Completely realized in stainless steel. For frying all kind of food like potatoes, chickens, fishes, vegetables etc. With 1 or 2 baskets, removable oil basket easier to clean and hygienic cooking.

Thermostatic valve adjustable from **50c** to **190c**. Safety thermostat **200c**.

High powered appliances. (400 V) 3 thoue.

Model	Dimension mm	EUR	Gross - Kg	Total Power - kw	Lt
FRA 10	330X500X400	470,00€	11	(400V) 5100 WATT	10
FRA 10+10	680X500X400	750,00€	22	(400V)2X 5100 WATT	10

K - 1



ΚΑΠΕΛΑ ΤΟΙΧΟΥ

Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή.
Κατάλληλη για εστιατόρια, fast food.
Χωρίς φίλτρα.



HOODS

Wall type, Snack Type. Without flame guard filters. Made of stainless steel. Installed on the wall by using special screws or on the ceiling by steel chain.

Model	Dimension mm	EUR	Gross kg
K - 1	1500x900x600	380,00€	40
K - 2	2000x900x600	480,00€	50
K - 3	2500x900x600	530,00€	60
K - 1	3000x900x600	620,00€	70



ΦΙΛΤΡΑ ΧΟΑΝΗΣ



HOOD FILTERS

Flameguards. Filters made of AISI 430 type of stainless steel.

F - 1



Model	Dimension mm	EUR	Gross kg
F - 1	500x500	60,00€	2,5

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ**ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ**

Όλες οι παραγγελίες πρέπει να αποστέλλονται στα [email](#) της εταιρείας ή [fax +302351075966](#). Όλες οι παραγγελίες ισχύουν μόνο μετά την γραπτή τους επιβεβαίωση.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με έμβασμα στην τράπεζα πριν την φόρτωση των εμπορευμάτων

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Παράδοση σε πρακτορείο της επιλογής σας ή από τις εγκαταστάσεις μας ή σε άλλη περίπτωση κατόπιν συννενοήσεως με την εταιρία. Ο πελάτης έχει απόλυτη ευθύνη για την μεταφορά και το κόστος αυτής.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Αναλόγως με το μέγεθος της παραγγελίας, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να είναι 1 - 15 εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία θα καταβάλει την κάθε προσπάθεια για την πιο γρήγορη παράδοση των εμπορευμάτων.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1 έτος για τα ψυκτικά μηχανήματα

6 μήνες για τα ηλεκτρολογικά μέρη εφόσον η βλάβη δεν οφείλεται σε αυξομειώσεις τάσεως δικτύου

Από την εγγύηση εξαιρούνται πλαστικά μέρη και γυάλινες επιφάνειες, (λαμπτήρες, φίλτρα, αντιστάσεις, μοτέρ).

Κακή, υπερβολική ή υπέρμετρη χρήση, πλημμελή συντήρηση, κακή σύνδεση, σύνδεση χωρίς εγγύηση, τυχαία καταστροφή αμέλεια ή αγνοια, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Για τυχόν τυπογραφικά λάθη δεν ευθύνεται η εταιρεία

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ

Για οποιονδήποτε βλάβη θα πρέπει να ειδοποιείται το τμήμα [service](#) της εταιρίας μας

Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών μερών θα γίνεται μόνο και εφ' όσον έχει πιστοποιηθεί από τον τεχνικό μας ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε πρόβλημα στο ρεύμα του καταστήματος ή σε κακή συντήρηση αυτών.

Κάθε ηλεκτρολογικό μέρος που αντικαθίσταται θα χρεώνεται και θα πιστώνεται με την επιστροφή του κατεστραμμένου στις εγκαταστάσεις μας.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών προδιαγραφών ή των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Κατόπιν συννενοήσεως με την εταιρία μας

Σε κάθε περίπτωση τα μεταφορικά για την επιστροφή επιβαρύνουν τον αποστολέα.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

[GR 85 0172 2550 0052 5507 8007 261 BIC:PIRBGAA](#)



[GR 71 0140 5730 5730 0200 2000 471 BIC:CRBAGRAAXXX](#)



[GR 25 0110 3730 0000 3734 4059 789 BIC:ETHNGRAA](#)

TERMS AND CONDITIONS

ORDERS

All orders must be send by [email](#) or [fax +302351075966](#). The orders are valid after your written confirmation of the proforma invoice.

PAYMENT TERMS

Payment in advance with bank transfer before loading the goods.

FREIGHT

Delivery to an agency of your choice either from our premises or otherwise in consultation with the company. The customers is fully responsible for the transportation and the cost thereof.

DELIVERY TIME

Depending to the other's quantity the delivery time may be 1-15 working days. In any case NORTEN will make any reasonable efforts to deliver all orders the soonest possible

TERMS OF WARRANTY

1 year for refrigeration machines

6 months for electrical parts if the fault is not due to mains voltage fluctuations

Warranty excludes plastic parts , glass surfaces, lamps, filters, resistors and motors.

Poor, excessive or excessive use, poor maintenance, malfunction, warranty connection, accidental destruction, negligence or ignorance, fall, exposure to extreme temperature or humidity levels are not covered by the warranty.

The company is not responsible for any typographical errors

Prices do not include legal VAT

Any damage should be reported our service department

Electrical parts will only be replaced if it has been certified by our technician that the fault is not due to a fault in the store power supply or poor maintenance.

Any electrical parts replaced will be charged and credited upon return of the damaged to our facility.

The Company reserves the right to change technical specifications or prices without prior notice.

TERMS OF RETURN

Our agreement with our company

In any case, shipping cost are charged by the sender.

COOPERATING BANKS:



[GR 85 0172 2550 0052 5507 8007 261 BIC:PIRBGRAA](#)



[GR 71 0140 5730 5730 0200 2000 471 BIC:CRBAGRAAXXX](#)



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

[GR 25 0110 3730 0000 3734 4059 789 BIC:ETHNGRAA](#)



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
1 ΧΙΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ
SHOWROOM 1 km KATERINIS - GANOCHORAS GREECE 60100
ΤΗΛ. / TEL: +30 2351024213 FAX: +30 2351075966
www.norten.gr e-mail: info@norten.gr
e-mail: sales@norten.gr